

Kenmerken - Inhoud



- Paardenbroek 'set 2'

Extra materialen te bestellen:

- 1x Noodhalster kort
- 1x Noodhalster lang
- 1x Werklijn 10 meter incl. RVS haak
- 1x Praam
- 1x Doorvoerhaak RVS

Veiligheid

- Draag een redvest of redlijn bij het werken aan de waterkant indien noodzakelijk
- Nooit de last zonder begeleiding (noodhalster) hijsen
- In het werkgebied zo min mogelijk omstanders, werkcirkel 5 en 10 mtr (rust voor het dier)
- Nooit hijsen zonder borging om de borst en kont
- Praam opzetten voor het neerkomen op de grond

Onderdelen




1. Paardenbroek
2. Hijsharpen
3. Borstband 1x
4. Band voor over de rug 2x
5. Band achterzijde 1x

1. Doorvoerhaak RVS
2. Noodhalster lang
3. Werklijn 10 meter incl. rvs haak
4. Praam



Hijsinzet

1. Denk bij het werken aan de waterkant om je redvest of aanlijnen. 2
2. Zorg dat het dier gefixeerd is doormiddel van een noodhalster.
3. Kalmeer het dier door te praten met het dier. Indien nodig nog extra een praam of waterpomptang aanbrengen.
4. TIP: Als een dier niet mee wilt werken, zich gevaarlijk gedraagt of gewond is kun je een veearts ter plaatse laten komen.
5. Maak de hijsset gereed voor aanbrengen.
6. Zorg voor goede positie van het voertuig en maak de kraan inzetgereed. **(Houdt rekening met uitstrekken van de kraan dat de kracht afneemt)**
7. Om de hijsband aan te brengen is het mogelijk een doorvoerhaak te gebruiken wanneer je lastig onder het dier kan komen.
8. Indien nodig zal een duiker in het water kunnen assisteren om de hijsband op de juiste positie aan te brengen. Denk hierbij om het redvest en aanlijnen. Wees alert dichtbij het dier!



Aanbrengen van de hijsset

1. Breng de broek onder het dier door, plaats de broek op buik niveau. 2
2. Breng de hijsharpen samen op de rug van het dier vast aan de hijshaak of tweesprong. Let op, elke harp apart aan het hijs oog
3. Wanneer de hijsbanden aangebracht zijn, bevestig je de borstband aan de voorzijde. Daarna aantrekken tot het vast zit.
4. Daarna bevestig je de band aan de achterzijde. Bij een druk dier kun je de rug banden nog plaatsen voor meer stabiliteit.

1



4



5. Vervolgens controleer je alle sluitingen voordat wordt begonnen aan het hijsen.

Hijzen van een last

1. Bepaal vooraf de juiste en kortste route van de last. (BV)
2. Zorg voor ruime afzetting op de openbare weg bij mogelijk ontsnappen bij het neerkomen of los maken van het dier. (BV)
3. Noodhalster vastknopen voor de lus (voor het afzakken) en last begeleiden in de lucht (let op! Zorg voor genoeg lengte)
4. Zet de hijsband aan en controleer de banden op de goede positionering vóór en tijdens het hijsen.
5. Zorg dat de last niet te hoog in de lucht gehouden wordt.
6. Praam of waterpomptang aanbrengen voor het neerkomen op de grond van het dier.
7. Wanneer het dier op de grond ligt of staat de paardenbroek losmaken van de haak en de hijs set laten zakken tot de grond.

3



4

7



Nazorg

1. Controleren van het dier op verwondingen en/of temperatuur
2. Dier overdragen aan eigenaar of veearts.
3. Controleer hijsmateriaal op beschadigingen
4. Schoonmaken van materiaal na gebruik en indien vochtig uithangen.

